

रौतहट जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामाग्रीहरुको
स्वीकृत दररेट



आ. व. २०८०/०८१

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, रौतहट

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम यस रौतहट पुरै जिल्ला भरी आ.व. २०८०/०८१ को लागि हुने गरी निर्माण सामाग्री, ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न आज मिति २०८०/०३/२९ गते श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र ज्यूको अध्यक्षतामा तपसिलका सदस्यहरुको साथै आमन्त्रित पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसि देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।


उपस्थिति

१. अध्यक्ष : प्र.जि.अ. श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
२. सदस्य : जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्री
३. सदस्य : प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक श्री
४. सदस्य : निर्माण व्यवसायी संघ श्री उपेन्द्र कुमार यादव (वरिष्ठ उपाध्यक्ष)
५. सदस्य : उद्योग वाणिज्य संघ श्री पंडित प्रसाद जयसवाल
६. सदस्य : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रौतहट श्री प्रलव कायस्थ
७. सदस्य सचिव : पूर्वाधार विकास कार्यालय, गौर, रौतहट नि. कार्यालय प्रमुख श्री विनोद कुमार ठाकुर

आमन्त्रित




१. जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट : श्री
२. जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, रौतहट : डिभिजन प्रमुख श्री सुमन कुमार झा
३. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, रौतहट : श्री
४. स्वास्थ्य कार्यालय, रौतहट : श्री
५. प्रदेशिक आयुर्वेद तथा वै.चि. : श्री विनय कुमार झा
६. पशु क्वारेन्टाईन चेक पोष्ट औरैया : श्री रामानन्द झा
७. कृषि ज्ञान केन्द्र, गौर, रौतहट : श्री हरि शंकर प्रसाद जैसवाल
८. डिभिजन वन कार्यालय, रौतहट स.व.अ. : श्री मुकेश प्रसाद श्रीवास्तव
९. भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विकास केन्द्र, रौतहट : श्री जादोलाल साह
१०. अमितराज निर्माण सेवा, राजदेवी प्रो. : श्री संजित गिरी
११. गौरी गणेश कन्स्ट्रक्सन, गौर-९, रौतहट : श्री पवन कुमार मिश्र
१२. शिन्ना विकास तथा समन्वय इकाई : श्री राम विनय सिंह

१३. फतुवा विजयपुर नगरपालिका : ईन्जिनियर श्री मोहमद फिरोज आलम
१४. सहरी विकास भवन : श्री
१५. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट : ईन्जिनियर श्री विजय कुमार यादव
१६. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट : ईन्जिनियर श्री राम बाबु प्रसाद
१७. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट : ईन्जिनियर श्री भरत प्रसाद साह
१८. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट : ईन्जिनियर श्री अनिल कुमार साह
१९. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट : ईन्जिनियर श्री रमेश राय
२०. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट : सहायक शाखा अधिकृत श्री कपिल देव साह
२१. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट : क.अ. श्री सुशिल कुमार यादव
२२. पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट : क.अ. श्री विपिन कुमार झा (आर्थिक प्रशासन शाखा)
२३. डिभिजन वन कार्यालय, रौतहट, डि. व. अ. सुनील कुमार यादव
२४. प्रदेस लेखा इकाई कार्यालय चम्पुपुर, रौतहट
२५. नदी कार्यालय रौतहट, पोस्ट
२६. ईश्वरनाथ न.पा. - प्र. प्र. थ. भुरेव झा
२७. सशक्त प्रखीवल, नेपाल रै ११ गण : माधव रैग्नी (स.प्र.उ.)
२८. श्री वीरपत्त गण : गंगा व.न.वि. (प्रमुख खेतारी)
२९. प्र. प्र. का. रौतहट, वीर बहादुर बुढा मगर (पहरी उपरिक्षक)
३०. नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौरी, सावम कुमार गुप्ता (ईन्जिनियर)



निर्णय:

रौतहट जिल्ला भरी आ.व. २०८०/०८१ का लागि हुने कामदारको ज्याला, निर्माण सामग्री र ढुवानकीको दररेट र मेसिन तथा उपकरणको भाडा तपसिल बमोजिम निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

१०

समुह क : कामदारको ज्याला दर रेट

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
१	सिपालु कामदारहरु				
	डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, चित्रकार, इलेक्ट्रिसियन (विद्युत), दक्ष कामदार, मेकानिक, ब्लाष्टर, वेल्डर आदि।	प्र.ज. / प्रति दिन	१०००१००	१०७०१००	
२	अर्धसिपालु कामदारहरु सवै किसिमका	"	७५०१००	८०२१००	
३		"	७००१००	७४९१००	
४	ज्यामी नाइके	"	७००१००	७४९१००	
५	भरिया	"	७००१००	७४९१००	
६	भरिया नाइके	"	७००१००	७४९१००	
७	हेभी सवारी चालक	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
८	हेभी सवारी चालक सिनियर	"	१०००१००	१०७०१००	
९	लाइट सवारी चालक	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
१०	हेथी इक्वीपमेन्ट अपरेटर	"	१०००१००	१०७०१००	
११	हेल्पर	"	७००१००	७४९१००	
१२	पिच ब्वायलर, स्प्रेयर	"	७५०१००	८०२१००	
१३	सर्भे हेल्पर, क्याम्प वर्कर, विद्युत हेल्पर	"	८००१००	८५६१००	
१४	पाले, पियन, चौकदार, माली, ढल्चा	"	७००१००	७४९१००	
१५	मेस्तर	"	७००१००	७४९१००	
१६	जंजीरदार (सर्भे प्रयोजन)	"	७००१००	७४९१००	
१७	अ.स.व ईन्जिनियर वा सो सरह	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
१८	सुपरभाईजर				
	(क) एस.एल.सी. वा सो सरह	"	७००१००	७४९१००	
	(ख) आई.ए. वा सो सरह	"	७५०१००	८०२१००	
१९	स.व ईन्जिनियर वा सो सरह	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२०	ईन्जिनियर (रा.प.तृ.प्रा.)	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२१	ट्रेसर	"	७००१००	७४९१००	
२२	ल्याव टेक्निसियन (ना.सु.सरह)	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२३	औषधी छर्ने, लोडिङ्ग आदि गर्ने ज्यामी	"	७००१००	७४९१००	
२४	औषधी छर्ने कामको रेखदेख गर्ने फोरम्यान	"	७००१००	७४९१००	
२५	भान्छे	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२६	लेन्थ मेन तथा रोड वर्कर	"	७००१००	७४९१००	
२७	रोड सुपरभाईजर	"			
	(क) जुनियर	"	६००१००	६४२१००	
	(ख) सिनियर	"	७००१००	७४९१००	
२८	इलेक्ट्रिकल फोरम्यान	"	९००१००	९६३१००	

१०

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१०

१०

१०

१०

६५३



सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
२९	इलेक्ट्रिसियन फोरम्यान तह (४) (कार्यालय प्रयोजन)	प्र. ज.	९००१००	९६३१००	
	इलेक्ट्रिसियन फोरम्यान तह (३) (कार्यालय प्रयोजन)	"	८९०१००	९५२१००	
३०	विविध				
	(i) कम्प्यूटर अपरेटर (एस. एल. सी.)	प्र. ज.	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
	(ii) कम्प्यूटर अपरेटर (आई. ए.)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
३१	ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण कार्यको लागी दक्ष कामदार	"	१०००१००	१०७०१००	
३२	ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण कार्यको लागी ज्यामी कामदार		८००१००	८५६१००	
३३	टयूबवेल जडानको लागी पाइप गाडने कार्य	र. मी.			
	०-३० मी. सम्म	"			
	३० मी. देखि माथि सम्म	"			
	त्यसपछि प्रति दस मि. मा रु. ५ को दरले थप्ने		खानेपानी विभागको नर्मस अनुसार	खानेपानी विभागको नर्मस अनुसार	
३४	गाडेको टयूबवेलको लागि पाइप उखेल्ने र गाडने काम	"			
३५	गाडेको टयूबवेलको पाइप उखेल्ने काम	"			
३६	जेनेरेटर अपरेटर	"	७००१००	७४९१००	
३७	जुनियर मेकानिक	"	७००१००	७४९१००	
३८	ईलेक्ट्रीसियन	"	७००१००	७४९१००	
३९	वैल्डर	"	७००१००	७४९१००	
४०	जिप ड्राईभर	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
४१	ल्याव असिस्टेण्ट (खरिदार स्तर)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
४२	गेज रिडर (मुखिया स्तर)	"	७००१००	७४९१००	
४३	अमिन खरिदार स्तर	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
४४	गेट अपरेटर/हेल्पर (मुखिया स्तर)	"	७००१००	७४९१००	
४५	गाड कमाण्डर	"	७००१००	७४९१००	
४६	सिनियर मेकानिक	"	७३०१००	७८११००	
४७	गेट अपरेटर (खरिदार स्तर)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	

६५३

धर्मोदर कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

4/10/20



समह ख : निर्माण सामाग्री र ढुवानीको दर रेट,मेशिन तथा उपकरणको भाडा दर

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
ख (१)	ढुवानि/भाडा सम्बन्धि				
१	लेभल मेशिन	प्र. दिन	३००१००	३२११००	
२	थेडोलाइट	"	६५०१००	६९५१००	
३	टायर गाडा	"	१२००१००	१२८४१००	
४	ट्रक (ईन्धन बाहेक)	"	४५००१००	४८१५१००	
५	ट्रयाक्टर (ईन्धन बाहेक)	"	२५००१००	२६७५१००	
६	मिनि बस (ईन्धन बाहेक)	"	१२०००१००	१२८४०१००	
७	टुलो बस (ईन्धन बाहेक)	"	१७५००१००	१८७२५१००	
८	(क) हल्का सवारी साधन (ईन्धन बाहेक)	"	४५००१००	४८१५१००	
९	सामान ढुवानी				
	(क) पक्कि सडकमा	प्र. क्वीन्टल, प्र. कि. मि.	२१२५	२१२५	
	(ख) कच्चि सडकमा	प्र. क्वीन्टल, प्र. कि. मि.	३१००	३१००	
१०	ढुवानी विश्लेषणको लागि				
	(क) ट्रकको मोल	१० मे. ट	४००००००१००	४००००००१००	
	(ख) ट्रयाक्टरको मोल	३ मे. ट	१६०००००१००	१६०००००१००	
११	सिमेन्टको बिजुलीको खम्बा ढुवानी				
	(क) ५ कि. मी. सम्म	प्र. खम्बा	६८५१००	६८५१००	
	(ख) ५-१० कि. मी. सम्म	"	८२५१००	८२५१००	
	(ग) ११-१५ कि. मी. सम्म	"	१०१५१००	१०१५१००	
	(घ) १६-२० कि. मी. सम्म	"	११५५१००	११५५१००	
	(ङ) २१-२५ कि. मी. सम्म	"	१२६५१००	१२६५१००	
	(च) २६-३० कि. मी. सम्म	"	१३२०१००	१३२०१००	
	(छ) ३० कि. मी. भन्दा बढीमा		१४५५१००	१४५५१००	
१२	काठको पोल (विजुलीको) हकमा सिमेन्ट पोलको ७५% ले ढुवानी गराउने				
१३	ट्रान्सफर्मर ढुवानी				
	(क) १५ के. भी. ए देखि २५ के. भी. ए सम्मको	गोटा			
	० देखि ५ कि. मी. सम्मको	"	१२६०१००	१२६०१००	
	५ देखि १० कि. मी. सम्मको	"	१४५०१००	१४५०१००	
	१० देखि १५ कि. मी. सम्मको	"	१७१५१००	१७१५१००	
	१५ देखि २० कि. मी. सम्मको	गोटा	३१९०१००	३१९०१००	
	२० देखि २५ कि. मी. सम्मको	"	२२२५१००	२२२५१००	
	२५ देखि ३० कि. मी. सम्मको	"	२३४५१००	२३४५१००	
	(ख) ५० के. भी. ए देखि २०० के. भी. ए सम्मको				
	० देखि ५ कि. मी. सम्म	गोटा	१४२५१००	१४२५१००	

सहायक जिल्ला अधिकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

Handwritten signature



सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
४८	सिनियर जनरेटर अपरेटर (पम्प अ.)	"	७०५१००	७५४१००	
४९	अग्नि रक्षक	"	७००१००	७४९१००	
५०	वन प्राविधिक				
क	आइ. एस. सि. फरेष्टी		ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
ख	बि. एस. सि. फरेष्टी		ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
ग	एम. एस. सि. फरेष्टी		ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
घ	नर्सरी नाइके		७००१००	७४९१००	
ड.	वन हेरालु		७००१००	७४९१००	

Handwritten signature

धर्मोदय कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

4/1/22



नेपाल सरकार
जंगल मन्त्रालय
सुदूर पश्चिम प्रदेश
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
	५ देखि १० कि. मी. सम्म	"	१५६०१००	१५६०१००	
	१० देखि १५ कि. मी. सम्म	"	२०६०१००	२०६०१००	
	१५ देखि २० कि. मी. सम्म	"	२६६५१००	२६६५१००	
	२० देखि २५ कि. मी. सम्म	"	२७९५१००	२७९५१००	
	२५ देखि ३० कि. मी. सम्म	"	२९२०१००	२९२०१००	
	भेपर लाइट जडान गर्ने कार्य	प्र. सेट	१९३१००	१९३१००	
१४	रौतहट जिल्ला जंगल क्षेत्रबाट काठ दाउरा संकलन गर्दा गरिने कार्यहरु				
क	कटान मुछान गोलिया	प्र. क्यू. फि.	२७५५०	२७५५०	
१	बोक्रा भिक्ने रिंग काट्ने	" "	१११००	१११००	
२	लोडिंग	" "	१५१००	१५१००	
३	अनलोडिंग	" "	१११००	१११००	
४	जंगलमा याडिंग	" "	१६१००	१६१००	
५	पायलिंग	" "	१४१००	१४१००	
६	नम्बरिंग(पेन्ट समेत)	" "	२१७५	२१७५	
७	रुखको टुटा उखेल्ने काम	प्र. टुटा	१६५०१००	१६५०१००	
८	टुटा उखेल्ने पोलको	प्र. टुटा	१३२०१००	१३२०१००	
ख	गोलिया ढुवानी तर्फ				
१	०. ... ५ कि. मी. सम्म	प्र. क्यू. फि.	३९१००	३९१००	
२	५. ... १० कि. मी. सम्म	" "	४११००	४११००	
३	१०. ... १५ कि. मी. सम्म	" "	४५१००	४५१००	
४	१५. ... २० कि. मी. सम्म	" "	४७१००	४७१००	
५	२० कि. मी. देखी माथि जति सुकै	" "	६०१००	६०१००	
ग	दाउरा चटा ढुवानी तर्फ(२०x५x५)	प्र. चट्टा			
१	कटान मुछान	" "	४८४०१००	४८४०१००	
२	लोडिंग	" "	२७२०१००	२७२०१००	
३	अनलोडिंग	" "	१०८५१००	१०८५१००	
४	चटा निमार्ण	" "	१३३०१००	१३३०१००	
घ	दाउरा चटा ढुवानी तर्फ(२०x५x५)				
१	०. ... ५ कि. मी. सम्म	प्र. चट्टा	२५४०१००	२५४०१००	
२	५. ... १० कि. मी. सम्म	" "	३०२५१००	३०२५१००	
३	१०. ... १५ कि. मी. सम्म	" "	३३८५१००	३३८५१००	
४	१५. ... २० कि. मी. सम्म	" "	३५०५१००	३५०५१००	
५	२० कि. मी. देखी माथि जति सुकै	" "	३६३०१००	३६३०१००	
ङ	छपान खर्च	प्र. रुख	२५१००	२५१००	
च	घाटगदी स्थानबाट गोलियाकाठहरुको लागी				
१	लोडिंग	प्र. क्यू. फि.	१५१४०	१५१४०	
२	अनलोडिंग	" "	१११००	१११००	

सुमन कुमार मिश्रा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
छ	घाटगदी स्थानबाट दाउराको लागी	रौतहट, गौर			
१	लोडिंग	प्र. चट्टा	२७८०१००	२७८०१००	
२	अनलोडिंग	" "	११८०१००	११८०१००	
ज	बर्षायाममा गोलिया काठ रहेको स्थानकाट ठूलो गाडी जान सक्ने स्थान सम्म टायर वा अन्य सानो साधन बाट ढुवानी	प्र. क्यू. फि.	१२१००	१२१००	
झ	टि. का. को स मील बिरगंज, हेटौडा सम्म	प्र. क्यू. फि.	४६१००	४६१००	
ञ	चिरान उत्पादन				
१	चिरान उत्पादन (बाकल, कटपिस, भुस)	प्र. क्यू. फि.	७११५०	७११५०	
२	अनसाइज उत्पादन	प्र. क्यू. फि.	१४१००	१४१००	
३	चिरान लोड	प्र. क्यू. फि.	१७१५०	१७१५०	
४	चिरान अनलोड	प्र. क्यू. फि.	८१७५	८१७५	
५	बाकल लोड	प्र. क्यू. फि.	२७१५०	२७१५०	
६	बाकल अनलोड	प्र. क्यू. फि.	४१४०	४१४०	
७	चिरान पायलिङ.	प्र. क्यू. फि.	६१६०	६१६०	
८	१०० मी. भन्दा टाढाबाट गोलिया मिल सम्म पुर्याउने	प्र. क्यू. फि.	५१५०	५१५०	
९	मिल सिफमेन्टको लागि गोलिया लोडिङ.	प्र. क्यू. फि.	३५१००	३५१००	
१०	मिल सिफमेन्टको लागि गोलिया अनलोडिङ.	प्र. क्यू. फि.	८१८०	८१८०	
११	गोलिया ट्याक्टरबाट भिकाउने	प्र. क्यू. फि.	१२११०	१२११०	
ख (२)	निर्माण समग्रीहरु सम्बन्धि				
१५	ईटा चिम्नी भट्टाको	प्र. हजार			
	(क) प्रथम श्रेणी	"	१४५००१००	१४५००१००	
	(ख) दितिय श्रेणी	"	९०००१००	९०००१००	
	(ग) राठे ईटा (ओभर वर्न)	"	७५००१००	७५००१००	
१६	ईटाको टुक्रा २"X४" सम्म	प्र. घ. मी.	२०००१००	२०००१००	
१७	ईटाको राविस	प्र. घ. मी.	७००१००	७००१००	
१८	माटो (मडमोटार तथा खपराको लागी)	प्र. घ. मी.	५००१००	५००१००	
१९	सिमेन्ट	प्र. व्याग (५० के. जी.)			
	ईण्डियन	"			
	नेपाली	"			
	OPC	"	८७५१००		
	43 Grade	"	०१००	६७२१००	
	53 Grade	"	०१००	७६०१००	
	PPC	"	७७५१००	६२०१००	
	PSC	"	७२५१००	६२०१००	
२०	बालुवा				
	(क) बारमती नदी पौराड निरको	घ. मी.	२३००१००	२३००१००	

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४५५७



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
	(ख) बकैया नदी टिकुलीया निरको	"	६००१००	६००१००	
	(ग) बागमती नदी रमौलि बैरिया निरको	"	२१००१००	२१००१००	
	(घ) बकैया नदी गर्जा घाटको	"	२०००१००	२०००१००	
२१	ढुङ्गा				
	(क) ब्लक स्टोन	घ. मी.	२५००१००	२५००१००	
	(ख) बोलडर ढुङ्गा	"	२३००१००	२३००१००	
२२	ढुङ्गाको गिट्टी (क्रसड स्टोन एग्रिगेट फोडेको)	घ. मी.			
	४० मी. मी. साइजको	"	२४००१००	२४००१००	
	२० मी. मी. साइजको	"	२९००१००	२९००१००	
	१४ मी. मी. साइजको	"	२४००१००	२४००१००	
	१० मी. मी. साइजको	"	२९००१००	२९००१००	
	१२.५ मि. मि. कालोपत्रे चिप्स	"	२२००१००	२२००१००	
	स्टोन डस्ट	"	१९४०१००	१९४०१००	
२३	रिभर वेड मिक्स ग्रेभेल				
	१२.५०-४० मी. मी. साइजको	घ. मी.	२३००१००	२३००१००	
	५ मी. मी. देखी ६३ मी. मी. (रिभर वेड मिक्स ग्रेभेल)		२२००१००	२२००१००	
	फ्लोरीड जन्व समग्रीहरु				
२४	मार्बल चिप्स (मोजायक)				
	(क) ३ मी. मी.	के. जी	३२१००	३२१००	
	(ख) १५ मी. मी.	"	२७१५०	२७१५०	
	ii मार्बल				
	(क) प्लेन मार्बल	वर्ग फी.	२८०१००	२८०१००	
	(ख) रंगिन मार्बल	वर्ग फी.	३२०१००	३२०१००	
	(ग) ग्रेनाईट रातो	वर्ग फी.	५५०१००	५५०१००	
	(घ) ग्रेनाईट कालो	वर्ग फी.	६२५१००	६२५१००	
२५	मोजायकको अन्य सामग्री				
	(क) अक्सलिक एसिड	प्र. के. जी.	१९३१००	१९३१००	
	(ख) मेनसन पोलिस	"	३५२१००	३५२१००	
	(ग) टारपेन्टाईन आयल	प्र. ली.	१९३१००	१९३१००	
	(घ) कार्बोरेन्डम ढुङ्गा	प्र. गोटा	३७४१००	३७४१००	
२६	टायल (फ्लोर र भित्तामा छान्ने)				
	(क) पोर्सलीन ग्लेज्ड (वाल टायल)	प्र. व. मी.	१६५०१००	१६५०१००	
	(ख) फ्लोर टायल (स्पारटेक)	"	१७००१००	१७००१००	
	फलामे समग्रीहरु				
२७	फलामे डण्डी				
	(क) टोर स्टील/टी. एम. टी. विभिन्न साईज	के. जी.	११५१००	११५१००	
	(ख) माईल्ड स्टील	"	११०१००	११०१००	

४५५७

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

3/10/20



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
	(ग) छड बाँध्ने कालो तार (स्पेसल)	"	१६०१००	१६०१००	
२८	फलामे पाता				
	(क) ३x२० मी. मी.	के. जी.	१३०१००	१३०१००	
	(ख) ४.५०x२० मी. मी.	"	१३०१००	१३०१००	
२९	फलामे गेट				
	(क) फलामे गेट (फेब्रिकेसन सहित)	के. जी.	१५०१००	१५०१००	
	(ख) तयारी कोलाप्सिबल गेट	"	१५०१००	१५०१००	
	(ग) तयारी रोलिङ्ग सटर	"	१५०१००	१५०१००	
३०	तयारी टयूबलर ट्रस	के. जी.	१५६१००	१५६१००	
३१	फलामे ग्रील -तयारी साइज/विभिन्न साइज	के. जी.	१५०१००	१५०१००	
३२	तार जाली				
	(क) मस्कवीटो प्रुफ तारजाली (भारतीय)	व. मी.	१५४१००	१५४१००	
	(ख) मस्कवीटो प्रुफ तारजाली (चाईनीज)	"	७७१००	७७१००	
	(ग) मस्कवीटो प्रुफ तारजाली (एलमुनीयम)	"	३७४१००	३७४१००	
	(घ) कुखुरा जाली (चिकेन मेस) राम्रो	"	१३८१००	१३८१००	
	(ङ) एक्सपेन्डेड मेटल जाली	"	२६४१००	२६४१००	
३३	काँडेतार				
	(क) १२ गेजको	के. जी.	१३०१००	१४०१००	
	(ख) १४ गेजको	"	१३५१००	१४५१००	
३४	किला, काँटी, नट बोल्ट				
	(क) ८ मी. मी. Ø को जे हुक	गोटा	२७१००	२७१००	
	(ख) ८ मी. मी. Ø को नट बोल्ट (१२ से. मी. लामो)	"	२०१००	२०१००	
	(ग) होल्ड फास्ट	"	५०१००	५०१००	
	(घ) किला काँटी विभिन्न साइजको	प्र. के. जी.	१२०१००	१२०१००	
	(ङ) प्रयागी किला	"	१२०१००	१२०१००	
	(च) फलामे वासर	गोटा	२१००	२१००	
	(छ) विटुमीन वासर	"	०१७५	०१७५	
३५	कब्जा				
	कब्जा (स्टीलको)				
	(क) ७५ मी. मी. (३")	गोटा	४२१००	४२१००	
	(ख) १०० मी. मी. (४")	"	६३१००	६३१००	
	(ग) १५० मी. मी. (६")	"	७४१००	७४१००	
	कब्जा (पितलको)				
	(क) ७५ मी. मी. (३")		१२५१००	१२५१००	
	(ख) १०० मी. मी. (४")		१६०१००	१६०१००	
	(ग) १५० मी. मी. (६")		२२५१००	२२५१००	

धनंजय कुमार मिश्रा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

8

2072



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
३६	छेस्कनी (स्टील)				
	(क) १०० मी. मी. लामो ४"	गोटा	६०१००	६०१००	
	(ख) १५० मी. मी. लामो ६"	"	५५१००	५५१००	
	(ग) २५० मी. मी. लामो १०"	"	१००१००	१००१००	
	(घ) ३०० मी. मी. लामो १२"	"	१२०१००	१२०१००	
	छेस्कनी (एलमुनियम)				
	(क) १०० मी. मी. लामो ४"	गोटा	६३१००	६३१००	
	(ख) १५० मी. मी. लामो ६"	"	७९१००	७९१००	
	(ग) २५० मी. मी. लामो १०"	"	१०५१००	१०५१००	
	(घ) ३०० मी. मी. लामो १२"	"	१५५१००	१५५१००	
३७	लकिङ्ग सेट				
	स्टीलको				
	(क) २०० मी. मी. एल ड्रप (८")	गोटा	३२०१००	३२०१००	
	(ख) २५० मी. मी. एल ड्रप (१०")	"	३६०१००	३६०१००	
	(ग) ३०० मी. मी. एल ड्रप (१२")	"	६००१००	६००१००	
	ब्रासको				
	(क) २०० मी. मी. एल ड्रप (८")	गोटा	९५०१००	९५०१००	
	(ख) २५० मी. मी. एल ड्रप (१०")	"	१२५०१००	१२५०१००	
	(ग) ३०० मी. मी. एल ड्रप (१२")	"	१४५०१००	१४५०१००	
३८	हैण्डल मेडियम क्वालिटी र साइज				
	स्टीलको				
	(क) १०० मी. मी. (४") लामो	गोटा	७५१००	७५१००	
	(ख) १५० मी. मी. (६") लामो	"	९०१००	९०१००	
	(ग) २०० मी. मी. (८") लामो	"	१३५१००	१३५१००	
	ब्रासको				
	(क) ७५ मी. मी. (३") लामो	गोटा	१६०१००	१६०१००	
	(ख) १०० मी. मी. (४") लामो	"	३२५१००	३२५१००	
	(ग) १५० मी. मी. (६") लामो	"	८५०१००	८५०१००	
३९	मोर्टिस लक				
	स्टीलको	प्र. सेट	७३५१००	७३५१००	
	ब्रासको	"	१७००१००	१७००१००	
४०	डोर स्प्रिङ्ग				
	(क) सी. पी स्प्रिङ्ग ढोकाको लागि	प्र. सेट	२५३१००	२५३१००	
	(ख) जी. पी. डोर क्लोजर	"	१६५०१००	१६५०१००	
	(ग) जि. पि. डोर क्लोजर (ब्रास)		२२००१००	२२००१००	

2072

धर्मोदय कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

2072

20/02



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
४१	स्क्रू: किला				
	(क) १/२" - १" को स्क्रू	प्र. सय	६६१००	६६१००	
	(ख) १ १/४" - १ १/२" को स्क्रू	"	८८१००	८८१००	
	(ग) २" र त्यस भन्दा माथि	"	१४०१००	१४०१००	
४२	सनमाइका				
	(क) हेभी क्वालिटी	प्र. ब. मी.	६६०१००	६६०१००	
	(ख) मिडिएम क्वालिटी	"	५५०१००	५५०१००	
	(ग) साधारण क्वालिटी	"	३३०१००	३३०१००	
४३	फलामे एंगल (आयरन)	के. जी.	१४५१००	१४५१००	
४४	फलामे आई बीम (I-beam)	के. जी.	१२५१००	१२५१००	
४५	जि. आई. ग्यावियन वायर				
	(क) कमर्सियल	के. जी.	१३०१००	१३९१००	
	(ख) मिडियम	"	१३५१००	१४४१००	
	(ग) हेभी	"	१४५१००	१५५१००	
	(घ) Machine made and Mechanically Selvedged Wire Mesh Product		फ्याक्ट्रि दररेट अनुसार हुनेछ	उद्योगको दररेट अनुसार हुनेछ	
	Box size(2x1x.5 = 7.5 m ²)	प्रति जालि.	०१००	२२००१००	
	Box size(3x1x.5 = 11 m ²)	प्रति जालि.	०१००	३३००१००	
	Box size(2x1x1= 11 m ²)	प्रति जालि.	०१००	३०४७१००	
	Box size(3x1x1= 16 m ²)	प्रति जालि.	०१००	४५८७१००	
	Box size(3x1.5x.5 = 15m ²)	प्रति जालि.	०१००	४३००१००	
	Box size(3x1.5x1= 21 m ²)	प्रति जालि.	०१००	६०२०१००	
	काठ जन्त्य निर्माण समाग्रीहरु				
४६	काठ चिरान सहित (क) साल	घ. मी.	३०००००१००	३०००००१००	
	(ख) सिसौ	"	१६५०००१००	१६५०००१००	
	(ग) कु-काठ	"	६६०००१००	६६०००१००	
४७	चिरान सहितको १" मोटो फल्याक				
	(क) साल	व. मी.	२९७०१००	२९७०१००	
	(ख) सिसौ	"	२७५०१००	२७५०१००	
	(ग) कु-काठ	"	१३७५१००	१३७५१००	
४८	प्लाई वुड				
	(क) कमर्सियल				
	३ मी. मी.	प्र. व. मी.	२६४१००	२६४१००	
	४ मी. मी.	"	२७५१००	२७५१००	
	६ मी. मी.	"	४२३१५०	४२३१५०	
	८ मी. मी.	"	४८४१००	४८४१००	
	१२ मी. मी.	"	६५५१००	६५५१००	
	२० मी. मी.	"	८८०१००	८८०१००	

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४३५



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पाशित दर रेट	पाशित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
	(ख) टिक प्लाई अड	"			
	३ मी. मी.	"	६६०१००	६६०१००	
	४ मी. मी.	"	९९०१००	९९०१००	
	६ मी. मी.	प्र. व. मी.	११००१००	११००१००	
	८ मी. मी.	"	१४३०१००	१४३०१००	
	१२ मी. मी.	"	१८१११००	१८१११००	
४९	दाउरा	प्र. के. जी.	१११००	१११००	
५०	काठको बिट तारजालीको लागि १×१/४" चौडा	र. मी.	२०१००	२०१००	
५१	सिसा प्लेन				
	(क) ३" मी. मी. मोटो	प्र. व. मी.	६६०१००	६६०१००	
	(ख) ४" मी. मी. मोटो	"	६७११००	६७११००	
	(ग) ५" मी. मी. मोटो	"	९०८१००	९०८१००	
	(घ) ६" मी. मी. मोटो	"	९९०१००	९९०१००	
५२	सिसा बुट्टेदार				
	(क) ३" मी. मी. मोटो	प्र. व. मी.	६७११००	६७११००	
	(ख) ४" मी. मी. मोटो	"	७१११००	७१११००	
	(ग) ५" मी. मी. मोटो	"	९३११००	९३११००	
	(घ) ६" मी. मी. मोटो	"	१०१११००	१०१११००	
	रंग रोगन सम्बन्धी				
५३	खाक्सी	व. फि.	१७१५०	१७१५०	
५४	चुना (कल्ली चुना)	प्र. के. जी.	३३१००	३३१००	
५५	वाटरपुफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसियम) राम्रो	"	११०१००	११०१००	
५६	(क) डिस्टेम्पर पेन्ट (वासेबल डिस्टेम्पर) राम्रो	प्र. के. जी.	२६४१००	२६४१००	
	(ख) ड्राइ डिस्टेम्पर	"	२२०१००	२२०१००	
	(ग) वाल पुटिंग	"	१५०१००	१५०१००	
	(घ) सिमेन्ट प्राइमर	"	२७११००	२७११००	
५७	हवाईट सिमेन्ट	"	४४१००	४४१००	
५८	रेडिमेड इनामेल पेन्ट राम्रो	प्र. लिटर	७१११००	७१११००	
५९	एल्मुनियम पेन्ट	"	६०५१००	६०५१००	
६०	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	"	१२१०१००	१२१०१००	
६१	वार्निश पेन्ट	"	२७११००	२७११००	
६२	रेड अक्साईड पेन्ट	"	४१८१००	४१८१००	
६३	उड प्राइमर (अस्तर) पेन्ट	"	४४०१००	४४०१००	
६४	लिन्सिड आयल	"	१४३१००	१४३१००	
६५	रामरस माटो	प्र. के. जी.	३८१५०	३८१५०	
६६	गेरु रंग (टेरा कोटा)	"	५५१००	५५१००	
६७	गुँद (गम)	"	१७६१००	१७६१००	

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

8/10/22

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पाश्चित दर रेट		कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
६८	पुटिङ्ग पाउडर	"	११०१००	११०१००	
६९	रवली (चक)	"	३३१००	३३१००	
७०	चप्रा	"	९३५१००	९३५१००	
७१	स्प्रीट	लीटर	१३२१००	१३२१००	
७२	अलकत्रा पेन्ट- विटुमीन ब्लैक पेन्ट	"	३३०१००	३३०१००	
७३	अलकत्रा (विटुमीन)	के. जी.	फ्याक्ट्रि दररेट अनुसार हुनेछ	फ्याक्ट्रि दररेट अनुसार हुनेछ	
७४	वाटर पूर्फिङ्ग कम्पाउड	"	११०१००	११०१००	
७५	उड ग्रिजरभेटिभ पेन्ट	लीटर	६०५१००	६०५१००	
७६	नीर (निल)	के. जी.	११५१००	११५१००	
७७	काठ, प्लाड उड टाँसने गम -फेविकल	"	३४११००	३४११००	
७८	मेटल पुटिङ्ग	"	८३१००	८३१००	
७९	टारपेन्टाइन तेल	लिटर	१३२१००	१३२१००	
	स्यानिटरी फिटिङ्गका समाग्रीहरु संबन्धी				
८०	डब्लु सी प्यान (पोर्सलीन कले टुवाइलेट प्यान, साईफन, फूट रेस्ट, ट्याप समेत)				
	(क) १८" साइज (राम्रो)	सेट	१५९५१००	१५९५१००	
	(ख) २०" साइज "	"	१८१५१००	१८१५१००	
	(ग) २२" साइज "	"	२०३५१००	२०३५१००	
८१	कमोड (पोर्सलीन कले टुवाइलेट कमोड कम्पलिट सेट) प्लेन	सेट	७१५०१००	७१५०१००	
८२	कमोड (पोर्सलीन कले टुवाइलेट कमोड कम्पलिट सेट) cistern inbuilt	"	२२०००१००	२२०००१००	
८३	(क) सिस्टर्न (पोर्सलीन कले) फलसिंग सिस्टर्न				
	(i) लो-लेभल	सेट	२५३०१००	२५३०१००	
	(ii) हाई-लेभल	"	२९७०१००	२९७०१००	
	(ख) लो-लेभल फलसिंग सिस्टम प्लाष्टिकको				
	(i) १३ ली. क्षमता भएको	सेट	१४३०१००	१४३०१००	
	(ii) साधारण	"	१२१०१००	१२१०१००	
८४	वास वेसिन-पोर्सलीन ग्लेज्ड				
	(क) २२"X१८" साइज	सेट	१३२०१००	१३२०१००	
	(ख) २०"X१६" साइज	"	९९०१००	९९०१००	
	(ग) १८"X१२" साइज	"	७७०१००	७७०१००	
८५	सिंक पोर्सलीन ग्लेज्ड				
	(क) किचेन सिंक २४"X१८"X१०"	सेट			
	२४"X१८"X८"	"	२४२०१००	२४२०१००	
	(ख) ल्याव सिंक २१"X१६"X७"	"	१८७०१००	१८७०१००	
	१८"X१२"X६"	"			

धर्मनन्द कुमार निम्बा
एमएस जिल्ला अधिकारी

24/02



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
	(ग) स्टील सिंक २४" X १८" X ८"	"	२२००१००	२२००१००	
	२४" X १८" X १०"	"	२४२०१००	२४२०१००	
८६	युरिनल पोर्सलीन ग्लेज्ड -कम्प्लीट सेट	"	१३२०१००	१३२०१००	
८७	टवाईलेट प्यान र कमोडका फिटिङ्स				
	(क) १ १/४" X २०" सी. पी. पल्सीन पाईप - सी. पी. कप्लीन सहित	गोटा	४४०१००	४४०१००	
	(ख) १/२" X १८" पी. भी. सी. पाईप कनेक्टर	"	४४०१००	४४०१००	
	(ग) कमोडको टवाईलेट सीट कभर- सि. पि. हिन्ज सहित	"	२२०१००	२२०१००	
	(घ) १ X १/२" Ø सी. पी. वेस्ट कप्लीन चैन र रबर प्लग सहित (वास वेसिन/सिंक फिटिङ्स)	"	१८११५०	१८११५०	
	(ङ) १/२" सी. पी. फेन्सी फिलर कक	गोटा	६०५१००	६०५१००	
	(च) १ X १/४" Ø को ३०" लामो वेस्ट पाईप				
	पी. भी. सी. पाईप	गोटा	९७१००	९७१००	
	साधारण पाईप	"	६०१००	६०१००	
	(छ) एंगल स्टप कक	"	२६४१००	२६४१००	
८८	टावेल रड				
	(क) २४" सी. पी. -२४" लामो	गोटा	३७४१००	३७४१००	
	(ख) १८" सी. पी.-१८" लामो	"	२०३१५०	२०३१५०	
८९	आईरन स्टील ग्रेटिन्ग	गोटा			
	(क) हेभी ड्यूटी ३" Ø को	"	४४१००	४४१००	
	४" Ø को	"	५०१००	५०१००	
	५" Ø को	"	५५१००	५५१००	
	आईरन ग्रेटिन्ग	"			
	मेडियम ड्यूटी ३" Ø को	"	१५१००	१५१००	
	४" Ø को	"	१८१००	१८१००	
	५" Ø को	"	२८१००	२८१००	
९०	सोप डिस				
	(क) सी. पी. -ठुलो साइजको	गोटा	८८१००	८८१००	
	(ख) सी. पी. -मेडियम साइजको	"	६११००	६११००	
	(ग) सी. पी. -सानो साइजको	"	३९१००	३९१००	
	(घ) प्लास्टिक्को- सानो साइजको	"	२२१००	२२१००	
९१	लुकिङ्ग मिरर				
	२२" X १८" साइज	गोटा	३५८१००	३५८१००	
	२०" X १६" साइज	"	२२०१००	२२०१००	
	१८" X १२" साइज	"	१६५१००	१६५१००	
९२	टवाईलेट पेपर होल्डर				

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

०७/०७

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
	(क) सी. पी	गोटा	५५१००	५५१००	
	(ख) पोर्सलीन ग्लेज्ड	"	८८१००	८८१००	
९३	सावर रोज-फेन्सी टाईप	गोटा	५५०१००	५५०१००	
९४	१/२" Ø टैप				
	(क) ब्रास टैप (NS मार्क ४०० ग्राम)	गोटा	३८५१००	३८५१००	
	(ख) स्टील टैप/ फलामे	"	३३०१००	३३०१००	
	(ग) प्लास्टिक टैप	"	४४१००	४४१००	
९५	विव कक १/२" Ø सी. पी. हैभी	गोटा	५५०१००	५५०१००	
९६	पोलिथिन प्लास्टिक वाटर टैक	प्र. लिटर	१५१००	१५१००	
९७	टयूवेल संबन्धी सामाग्रीहरु				
	(क) टयूवेल हेड (एच. एल. सि.) साधारण १८ के. जी.	सेट	२९७०१००	२९७०१००	
	(ख) टयूवेल हेड (एच. एल. सि.) साधारण २० के. जी.	"	३३००१००	३३००१००	
	(ग) टयूवेल हेड (एच. एल. सि.) साधारण २२ के. जी.	"	३७४०१००	३७४०१००	
	(घ) सी. आई. हैण्ड पम्प ६ नं (२१ देखि २३ के. जी. सम्म) (एच. एल. सि.)	"	४१८०१००	४१८०१००	
	(ङ) नेपाल नं. ६ हैण्ड पम्प (३२ देखि ३५ के. जी. सम्म)	"	७१५०१००	७१५०१००	
	(च) इन्डियन मार्क ३ डीप हैण्ड पम्प सेट (डिप सेट)	"	३६३०१००	३६३०१००	
	(छ) टयूवेल फिल्टर १×१/२" Ø -ब्रास	"	११००१००	११००१००	
	-पि. भि. सी.	"	३३०१००	३३०१००	
	(ज) ४" Ø पी. भी. सी. पाईप ६. ८ मी. मी.	प्र. मि.	७७०१००	७७०१००	
	" " फिल्टर	"	१३२०१००	१३२०१००	
	" " सेन्ड ट्रैप	प्र. गोटा	१२१०१००	१२१०१००	
	(झ) १×१/२" Ø पी. भी. सी. पाईप ३. ७० मी. मी.	प्र. मिटर	२२०१००	२२०१००	
	" " ३. ०० "	"	१६५१००	१६५१००	
	" " फिल्टर ४. ०० "	प्र. गोटा	७८११००	७८११००	
	" " सैण्ड ट्रैप "	"	२७५१००	२७५१००	
	" " एडप्टर	"	८८१००	८८१००	
९८	जी. आई. पाईप				
क	लाईट क्लास (एकातिर सकेट २ अर्को तिर प्लास्टिक कैप भएको)				
	१/२" Ø	प्र. मी.	१७६१००	१७६१००	
	३/४" Ø	"	२३११००	२३११००	
	१" Ø	"	३३६१००	३३६१००	
	१×१/४" Ø	"	४१८१००	४१८१००	
	१×१/२" Ø	"	५२८१००	५२८१००	
	२" Ø	"	६६६१००	६६६१००	
	२×१/२" Ø	"	९३५१००	९३५१००	
	२" Ø	"	१२७०१००	१२७०१००	

महेन्द्र कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

धर्म



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रौतहट, गौर

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
	४" Ø	"	१५४५१००	१५४५१००	
	५" Ø	"	२३१५१००	२३१५१००	
	६" Ø	"	२७५५१००	२७५५१००	
	८" Ø	"	३९६५१००	३९६५१००	
ख	मेडिएम क्लास (एकातिर सकेट र अर्को तिर प्लास्टिक कैप भएको)				
	१/२" Ø	प्र. मी.	२१७१००	२१७१००	
	३/४" Ø	"	२७४१००	२७४१००	
	१" Ø	"	४१८१००	४१८१००	
	१ १/४" Ø	"	५३९१००	५३९१००	
	१ १/२" Ø	"	५८३१००	५८३१००	
	२" Ø	"	६३३१००	६३३१००	
	२ १/२" Ø	"	१०८७१००	१०८७१००	
	३" Ø	"	१३२५१००	१३२५१००	
	४" Ø	"	१९८५१००	१९८५१००	
	५" Ø	"	२६४५१००	२६४५१००	
	६" Ø	"	३१९५१००	३१९५१००	
	८" Ø	"	४४०५१००	४४०५१००	
ग	हेभि क्लास एकातिर सकेट र अर्को तिर प्लास्टिक क्याप भएको				
	१/२" Ø	प्र. मी.	२५५१००	२५५१००	
	३/४" Ø	"	३१९१००	३१९१००	
	१" Ø	"	४७८१००	४७८१००	
	१ १/४" Ø	"	६१६१००	६१६१००	
	१ १/२" Ø	"	६६५१००	६६५१००	
	२" Ø	"	९९५१००	९९५१००	
	२ १/२" Ø	"	११०५१००	११०५१००	
	३" Ø	"	१४३५१००	१४३५१००	
	४" Ø	"	२२०५१००	२२०५१००	
	५" Ø	"	२८६५१००	२८६५१००	
	६" Ø	"	३१९५१००	३१९५१००	
	८" Ø	"	४७३५१००	४७३५१००	

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ध/म

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	साइज								
			१/२" Ø	३/४" Ø	१" Ø	१X१/४" Ø	१X१/२" Ø	२" Ø	२X१/२" Ø	३" Ø	४" Ø
घ	जी. आई. पाइपका फिटिंग्स (मेडियम क्लास)										
	एलबो	प्र. सं.									
	०७९/०८० को पारित रेट		३६१००	५८१००	९२१००	१४५१००	१९८१००	३१०१००	५९५१००	८०२१००	१४४३१००
	०८०/०८१ को पारित रेट		३६१००	५८१००	९२१००	१४५१००	१९८१००	३१०१००	५९५१००	८०२१००	१४४३१००
	सकेट	प्र. सं.									
	०७९/०८० को पारित रेट		३४१००	५४१००	६९१००	१०९१००	१४५१००	२२८१००	३३८१००	४८८१००	७९८१००
	०८०/०८१ को पारित रेट		३४१००	५४१००	६९१००	१०९१००	१४५१००	२२८१००	३३८१००	४८८१००	७९८१००
	टी	प्र. सं									
	०७९/०८० को पारित रेट		५८१००	९११००	१२७१००	२०८१००	२४३१००	३८८१००	६८२१००	९८२१००	१७६७१००
	०८०/०८१ को पारित रेट		५८१००	९११००	१२७१००	२०८१००	२४३१००	३८८१००	६८२१००	९८२१००	१७६७१००
	यूनियन	प्र. सं									
	०७९/०८० को पारित रेट		१०५१००	१४४१००	१९०१००	२८५१००	३८०१००	५३०१००	९९३१००	१३९४१००	१८३३१००
	०८०/०८१ को पारित रेट		१०५१००	१४४१००	१९०१००	२८५१००	३८०१००	५३०१००	९९३१००	१३९४१००	१८३३१००
	प्लग	प्र. सं									
	०७९/०८० को पारित रेट		१०५१००	१४४१००	१९०१००	२८५१००	३८०१००	५३०१००	९९३१००	१३९४१००	१८३३१००
	०८०/०८१ को पारित रेट		१०५१००	१४४१००	१९०१००	२८५१००	३८०१००	५३०१००	९९३१००	१३९४१००	१८३३१००
	क्रस	प्र. सं									
	०७९/०८० को पारित रेट		८६१००	१२४१००	१९७१००	३२८१००	४४७१००	६७४१००			
	०८०/०८१ को पारित रेट		८६१००	१२४१००	१९७१००	३२८१००	४४७१००	६७४१००			
	रिड्यूसर सकेट	प्र. सं									
	०७९/०८० को पारित रेट			५४१००	७४१००	११३१००	१४११००	२३७१००	३८६१००	५८०१००	८८०१००
	०८०/०८१ को पारित रेट			५४१००	७४१००	११३१००	१४११००	२३७१००	३८६१००	५८०१००	८८०१००
	रिड्यूसर एल्वो	प्र. सं									
	०७९/०८० को पारित रेट			६५१००	१०११००	१५७१००	२१६१००	३३७१००	६४५१००	८६८१००	१४३०१००
	०८०/०८१ को पारित रेट			६५१००	१०११००	१५७१००	२१६१००	३३७१००	६४५१००	८६८१००	१४३०१००
	रिड्यूसर टी	प्र. सं									
	०७९/०८० को पारित रेट			१०११००	१४०१००	२१२१००	२७६१००	४४०१००	८१७१००	११७२१००	१७६०१००
	०८०/०८१ को पारित रेट			१०११००	१४०१००	२१२१००	२७६१००	४४०१००	८१७१००	११७२१००	१७६०१००
	निप्पल ३" (हेभि)	प्र. सं									
	०७९/०८० को पारित रेट		१०११००	१४०१००	२१२१००	२७६१००	४४०१००	८१७१००	११७२१००	१७६०१००	३५८१००
	०८०/०८१ को पारित रेट		१०११००	१४०१००	२१२१००	२७६१००	४४०१००	८१७१००	११७२१००	१७६०१००	
	निप्पल ६" (हेभि)	प्र. सं									
	०७९/०८० को पारित रेट		५५१००	७४१००	१०११००	१२८१००	१६११००	२०२१००	२८२१००	३३०१००	४७९१००
	०८०/०८१ को पारित रेट		५५१००	७४१००	१०११००	१२८१००	१६११००	२०२१००	२८२१००	३३०१००	४७९१००

ध/म
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ध/म
१६

ध/म

४१०२

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	साइज								
			१/२" Ø	३/४" Ø	१" Ø	१X१/४" Ø	१X१/२" Ø	२" Ø	२X१/२" Ø	३" Ø	४" Ø
	निष्पल ९" (हेभि)	प्र. सं									
	०७९/०८० को पारित रेट		८११००	११११००	१५२१००	१९३१००	२४११००	३०४१००	४२४१००	४९५१००	७१५१००
	०८०/०८१ को पारित रेट		८११००	११११००	१५२१००	१९३१००	२४११००	३०४१००	४२४१००	४९५१००	७१५१००
	निष्पल १२" (हेभि)	प्र. सं									
	०७९/०८० को पारित रेट		१०८१००	१४९१००	२०२१००	२५६१००	३२११००	४०५१००	५६३१००	६६०१००	९७५१००
	०८०/०८१ को पारित रेट		१०८१००	१४९१००	२०२१००	२५६१००	३२११००	४०५१००	५६३१००	६६०१००	९७५१००
	जामनट (फ्लोरिंग)	प्र. सं									
	०७९/०८० को पारित रेट		२५१००	४११००	५४१००	७४१००	११३१००	१४५१००			
	०८०/०८१ को पारित रेट		२५१००	४११००	५४१००	७४१००	११३१००	१४५१००			
	भल्ल (बौल कक)										

४१०२

धर्मोदर कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४१०२

४१०२

27/10/22



वि. वि. मन्त्रालय
वि. वि. मन्त्रालय
वि. वि. मन्त्रालय

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			0७९/0८0	0८0/0८१	
९९	एम. एस ब्लैक पाइप	प्र. के. जी.	१२६१००	१२६१००	
१००	पोलिथिन पाइप	"			
	HDPE pipe: NS 40 बराबर गुणस्तर भएको	प्र. के. जि.	३०२१००	३०२१००	
१०१	एच. डि. पि. ई. पाइपका फिटिंग्स				
	(क) टी ४" Ø	प्र. गोटा	३३८१००	३३८१००	
	३" Ø	"	१८०१००	१८०१००	
	२" Ø	"	१३२१००	१३२१००	
	१ १/२" Ø	"	१०११००	१०११००	
	(ख) बैण्ड (गोलाकार रनिङ्ग) ४" Ø	"	१९११००	१९११००	
	३" Ø	"	११२१००	११२१००	
	२" Ø	"	९२१००	९२१००	
	१ १/२" Ø	"	९०१००	९०१००	
	(ग) सकेट ४" Ø	"	११०१००	११०१००	
	३" Ø	"	५४१००	५४१००	
	२" Ø	"	२४१००	२४१००	
	१ १/२" Ø	"	१८१००	१८१००	
	(घ) एल्बो (राईट एङ्गल) ४" Ø	"	९५१००	९५१००	
	३" Ø	"	७९१००	७९१००	
	२" Ø	"	४६१००	४६१००	
	१ १/२" Ø	"	४०१००	४०१००	
	(ङ) रिडयूसर सकेट ४" X २" Ø	"	८३१००	८३१००	
	४" X ३" Ø	"	७९१००	७९१००	
	३" X २" Ø	"	७३१००	७३१००	
	२" X १ X १/२" Ø	"	५३१००	५३१००	
	(च) कावेल ४" Ø	"	१२७१००	१२७१००	
	३" Ø	"	६४१००	६४१००	
	२" Ø	"	५५१००	५५१००	
	(छ) क्रस टी ४" Ø	"	२८८१००	२८८१००	
	३" Ø	"	२३९१००	२३९१००	
	२" Ø	"	७९१००	७९१००	
	१ X १/२" Ø	"	६४१००	६४१००	
	(ज) रिडयूसर टी ४" X २" Ø	"	१६९१००	१६९१००	
	४" X ३" Ø	प्र. गोटा	१७८१००	१७८१००	
	३" X २" Ø	"	१३२१००	१३२१००	
	२" X १ X १/२" Ø	"	६९१००	६९१००	
	(झ) रिडयूसर बैण्ड ४" X २" Ø	"	११९१००	११९१००	
	४" X ३" Ø	"	१३५१००	१३५१००	
	३" X २" Ø	"	९४१००	९४१००	

धर्मोद कुमार मिश्रा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

31/02



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
	२" X १ X १/२" Ø	"	५७१००	५७१००	
	(अ) अफसेट ४" Ø	"	१३२१००	१३२१००	
	३" Ø	"	९४१००	९४१००	
	(त) साइफन ४" Ø	"	१६०१००	१६०१००	
	३" Ø	"	९९१००	९९१००	
	बिजुली बत्ती संबन्धी सामग्रीहरु				
१०२	पी. भी. सी. कपर वायर				
	(क) ३/२० गेज सिंगल कोट	क्वाईल	२५५२१००	२५५२१००	
	(ख) ३/२२ गेज सिंगल कोट	"	१५४०१००	१५४०१००	
	(ग) ७/२२ गेज सिंगल कोट	"	३५२०१००	३५२०१००	
	(घ) ७/२० गेज सिंगल कोट		५७२०१००	५७२०१००	
	(ङ) १/१६ गेज सिंगल कोट		१३२०१००	१३२०१००	
१०३	काठको बोर्ड				
	(क) ३" X ३" को काठको बोर्ड	प्र. गोटा	३९१००	३९१००	
	(ख) ४" X ४" को काठको बोर्ड	"	२०१००	२०१००	
	(ग) ४" X ६" को काठको बोर्ड	"	३३१००	३३१००	
	(घ) ६" X ६" को काठको बोर्ड	"	५०१००	५०१००	
	(ङ) ६" X १०" को काठको बोर्ड	"	७७१००	७७१००	
	(च) १२" X ६" को काठको बोर्ड	"	६११००	६११००	
	(छ) १०" X १२" को काठको बोर्ड	"	७३१००	७३१००	
१०४	बल्ब				
	(क) १५ देखि १०० वाट सम्म	प्र. गोटा	२८१००	२८१००	
	(ख) २०० वाट	"	५०१००	५०१००	
१०५	मेन स्वीच				
	(क) १५ एम्पीयर	प्र. गोटा	३८५१००	३८५१००	
	(ख) ३० एम्पीयर	"	९३५१००	९३५१००	
	(ग) ६० एम्पीयर	"	१७६०१००	१७६०१००	
	(घ) १०० एम्पीयर	"	३३००१००	३३००१००	
१०६	ट्यूब लाईट				
	(क) ४० वाटको ४" को	प्र. सेट	७१५१००	७१५१००	
	(ख) ४० वाटको २" को	"	५५०१००	५५०१००	
१०७	डोम लाईट				
	(क) ६" Ø को	प्र. सेट	३८५१००	३८५१००	
	(ख) ८" Ø को	"	४१२१५०	४१२१५०	
	(ग) १०" Ø को	"	४९५१००	४९५१००	
	(घ) १२" Ø को	"	५५०१००	५५०१००	

धनबहादुर कुमार मिश्र
प्रमुख बिजुली अधिकारी

24/02



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
१०८	सिलिंग पंखा				
	(क) ४२" लामो (लोकल)	प्र. सेट	१९८०१००	१९८०१००	
	(ख) ४८" लामो (लोकल)	"	२२००१००	२२००१००	
	(ग) ३६" लामो (लोकल)	"	१७६०१००	१७६०१००	
	(घ) ४२" लामो (उषा वा सो सरह)	"	४२९०१००	४२९०१००	
	(ङ) ४८" लामो (उषा वा सो सरह)	"	४६२०१००	४६२०१००	
	(च) ३६" लामो (उषा वा सो सरह)	"	३३००१००	३३००१००	
	(छ) टेबुल पंखा (राम्रो खालको)	"	३३००१००	३३००१००	
१०९	कट आउट				
	(क) १६ एम्पीयर	प्र. गोटा	५५१००	५५१००	
	(ख) ३२ एम्पीयर	"	८८१००	८८१००	
	(ग) ६३ एम्पीयर	"	१४३१००	१४३१००	
	(घ) १०० एम्पीयर	"	३३०१००	३३०१००	
	(ङ) २०० एम्पीयर	"	४९५१००	४९५१००	
	(च) ३०० एम्पीयर	"	६०५१००	६०५१००	
११०	एम. सी. सी. पी.				
	(क) ६ देखि ३२ एम्पीयर	प्र. सेट	२२०१००	२२०१००	
	(ख) ४० एम्पीयर	"	३६३१००	३६३१००	
	(ग) ५० एम्पीयर	"	४४०१००	४४०१००	
	(घ) ६३ एम्पीयर	"	४६८१००	४६८१००	
१११	होल्डर				
	(क) एंगल होल्डर	प्र. गोटा	३९१००	३९१००	
	(ख) वटम होल्डर	"	३३१००	३३१००	
	(ग) पेनटेड होल्डर	"	३३१००	३३१००	
११२	१५ एम्पी पावर प्लग स्वीच सहित	"	२३११००	२३११००	
११३	स्वीच, स्वीच प्लग	"	२८१००	२८१००	
११४	टु पीन, थ्री पीन सकेट र फाइभ पीन	"	४०१००	४०१००	
११५	सिलिंग रोज	"	३४१००	३४१००	
११६	वाल ब्राकेट लाइट	"	५३१००	५३१००	
११७	वाल ल्याम्प फेन्सी टाइप	"	१९८१००	१९८१००	
११८	फ्यूज फ्लस टाइप १० एम्पियर	"	४०१००	४०१००	
११९	इन्डिकेटर	प्र. गोटा	१३१००	१३१००	
१२०	स्वीच १५ एम्पीयर	"	५९१००	५९१००	
१२१	ब्रास पीन	प्र. केजी	११९१००	११९१००	
१२२	क्लीप १५० नं.	प्र. प्याकेट	१५१००	१५१००	
	क्लीप २०० नं.	"	१९१००	१९१००	
	क्लीप २५० नं.	"	२११००	२११००	

२५/०२
सुमन कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

धर्म



नगर कार्यलय
नगर प्रशासन कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
१२३	काठको विट राम्रो खाले				
	(क) १/२" काठको बीट (लिष्टी)	प्र. र. मी.	७१००	७१००	
	(ख) ३/४" काठको बीट (लिष्टी)	"	९१००	९१००	
	(ग) १" काठको बीट (लिष्टी)	"	१३१००	१३१००	
	(घ) २" काठको बीट (लिष्टी)	"	२६१००	२६१००	
१२४	भेपर स्ट्रीट लाईट २५० वाट	प्र. सेट	७१५०१००	७१५०१००	
१२५	हेलोजन लाईट १००० वाट	"	११००१००	११००१००	
१२६	इलेक्ट्रिक कल बेल राम्रो	प्र. गोटा	४०२१००	४०२१००	
१२७	डिफ्टिच्युसन बक्स				
	(क) १६ एम्पी. दुई मुखे	प्र. थान	११६१००	११६१००	
	(ख) ३२ एम्पी. दुई मुखे	"	२२६१००	२२६१००	
१२८	मिटर बक्स (प्लास्टिक बक्स)	"	३८५१००	३८५१००	
१२९	लुज तारहरु				
	(क) १४/६० मेडियम	प्र. रोल	६६०१००	६६०१००	
	(ख) १४/६० स्पेसल	"	७७०१००	७७०१००	
	(ग) २३/६० "	"	९३५१००	९३५१००	
	(घ) ४०/६० "	"	१३२०१००	१३२०१००	
१३०	पेच किला				
	(क) १/२" को	प्र. प्याकेट	५५१००	५५१००	
	(ख) ३/४" को	"	६६१००	६६१००	
	(ग) १" को	"	७७१००	७७१००	
१३१	प्लाष्टिकको ग्रीप				
	(क) १" को	प्र. गोटा	२१००	२१००	
	(ख) १.५/२" को	"	३१००	३१००	
१३२	वायरिङ गर्ने पाईप (PVC)				
	(क) १/२" Ø को पाईप	प्र. मी.	१८१००	१८१००	
	(ख) ३/४" Ø को पाईप	"	२२१००	२२१००	
	(ग) १" Ø को पाईप	"	२९१००	२९१००	
१३३	वायरिङ गर्ने PVC बीट ६' लामो				
	(क) १५ मी. मी.	प्र. गोटा	२८१००	२८१००	
	(ख) २२ मी. मी.	"	३९१००	३९१००	
	(ग) २५ मी. मी.	"	५०१००	५०१००	
	(घ) ३२ मी. मी.	"	६६१००	६६१००	
	(ङ) ३८ मी. मी.	"	७२१००	७२१००	
	(च) ५० मी. मी.	"	१२७१००	१२७१००	

धर्म
शम्भु कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

धर्म

धर्म

धर्म

धर्म

धर्म

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
१३४	PVC पाईपको लागि "टि"				
	(क) १/२" Ø को	प्र. गोटा	३१००	३१००	
	(ख) ३/४" Ø को	"	४१००	४१००	
१३५	PVC पाईपको लागि एलबो				
	(क) १/२" Ø को	प्र. गोटा	३१००	३१००	
	(ख) ३/४" Ø को	"	३१००	३१००	
१३६	PVC साइ डिल				
	(क) १/२" Ø को	प्र. गोटा	२१००	२१००	
	(ख) ३/४" Ø को	"	३१००	३१००	
१३७	PVC जक्सन	"	९१००	९१००	
१३८	प्लास्टिक स्वीच बक्स, स्वीच प्लेट सहित				
	(क) ८" X १०"	प्र. गोटा	९४१००	९४१००	
	(ख) ८" X ६"	"	६६१००	६६१००	
	(ग) ४" X ७"	"	३९१००	३९१००	
	(घ) ४" X ६"	"	३५१००	३५१००	
	(ङ) ४" X ४"	"	२८१००	२८१००	
१३९	पावर वक्स				
	(क) ३" X ५"	प्र. गोटा	३३१००	३३१००	
	(ख) ३" X ४"	"	२८१००	२८१००	
१४०	इलेक्ट्रिक मोटर				
	(क) १/२ हर्स पावरको (ISI) (कम्पटन वा सो सरह)	सेट	७१५०१००	७१५०१००	
	(ख) १/२ हर्स पावरको चार्डनीज	"	२४२०१००	२४२०१००	
	(ग) १ हर्स पावरको (ISI) (कम्पटन वा सो सरह)	"	१५४००१००	१५४००१००	
	(घ) २ हर्स पावरको (ISI) " " "	"	२३१००१००	२३१००१००	
	(ङ) ४ हर्स पावरको (ISI) " " "	"	३३०००१००	३३०००१००	
	(च) ५ हर्स पावरको (ISI) " " "	"	३८५००१००	३८५००१००	
१४१	८ मी. लामो सिमेन्ट पोल (विद्युतको लागि)	प्र. गोटा	७१५०१००	७१५०१००	
१४२	९ मी. " " " "	"	७७००१००	७७००१००	
१४३	८ मी. लामो काठेपोल	"	३३००१००	३३००१००	
१४४	(क) ०.०५ ACSR conductor	कि. मी.	५२८००१००	५२८००१००	
	(ख) ०.०३ ACSR conductor	"	३२२३०१००	३२२३०१००	
१४५	ट्रान्सफर्मर				
	(क) ५० के. भि. ए.				
	(ख) १०० के. भि. ए.				
	डि. इन्सुलेटर एल. टी.	गोटा	१६११००	१६११००	
	स्टे. वायर	के. जी.	१४५१००	१४५१००	

धर्म
धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

3/1/21



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
	छाना छाउने सामग्री				
१४६	सी. जी. आई. सीट (कर्कट पाता), मिडियम				
अ	सादा				
	(क) २४ गेजको	प्र. व. मी.	१०१५१००	१०१५१००	
	(ख) २६ गेजको	"	१०००१००	१०००१००	
	(ग) २८ गेजको	"	६८५१००	६८५१००	
आ	रंगिन				
	(क) २४ गेजको	प्र. व. मी.	१०५०१००	१०५०१००	
	(ख) २६ गेजको	"	९०५१००	९०५१००	
	(ग) २८ गेजको	"	७७११००	७७११००	
१४७	जी. आई. प्लेन सीट				
	(क) २४ गेजको	प्र. व. मी.	१०५०१००	१०५०१००	
	(ख) २६ गेजको	"	९०५१००	९०५१००	
	(ग) २८ गेजको	"	७७११००	७७११००	
१४८	छाना छाउने टायल				
	(क) सिमेन्टको टायल (सानो)	प्र. गोटा	५०१००	५०१००	
	(ख) धुरीको लागि सि. को टायल (सानो)	"	६११००	६११००	
	(ग) सिमेन्टको टायल (ठुलो)	"	९४१००	९४१००	
	(घ) धुरीको लागि सि. को टायल (ठुलो)	"	९९१००	९९१००	
	(ङ) माटोको टायल	"	३३१००	३३१००	
	(च) धुरीको लागि माटोको टायल	"	३९१००	३९१००	
	(छ) छाना छाउने खपडा	प्र. हजार	२७५०१००	२७५०१००	
१४९	तारफेल्ट सीट	प्र. व. मी.	१६५१००	१६५१००	
१५०	प्लास्टिक सीट (मोटो खालको)	"	३३१००	३३१००	
	अन्य निमार्ण सामग्रीहरु				
१५१	सिमेन्टको जाली (ब्लक २ पोष्ट)				
	(क) २'x२' साईजको	प्र. गोटा	११०१००	११०१००	
	(ख) २'x१'६" साईजको	"	८८१००	८८१००	
	(ग) २'x१' साईजको	"	६११००	६११००	
	(घ) १x१/२'x१' साईजको	"	३९१००	३९१००	
	(ङ) १'x१' साईजको	"	३५१००	३५१००	
	(च) कंक्रीट रेलिङ्ग पोष्ट	"	३५१२०	३५१२०	
१५२	बाँस				
	(क) ७ मी.	प्र. गोटा	२२०१००	२२०१००	
	(ख) १० मी.	"	२७५१००	२७५१००	
१५३	नारीवलको डोरी	प्र. के. जी.	१३२१००	१३२१००	
१५४	नाइनलको डोरी	प्र. के. जी.	३५८१००	३५८१००	

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

६१/०५



प्रमुख मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
चितवन, नेपाल

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
१५५	चटाई	प्र. गोटा	२२०१००	२२०१००	
१५६	जुट	प्र. के. जी.	११०१००	११०१००	
१५७	खाली बोरा (नया)				
	(क) ५० केजी क्षमता भएको जुटको	प्र. गोटा	४४१००	४४१००	
	(ख) ५० केजी क्षमता भएको प्लास्टिको	"	१९१००	१९१००	
	(ग) १०० केजी क्षमता भएको जुटको	"	८३१००	८३१००	
	(घ) ५० केजी क्षमता भएको प्लास्टिक (सिमेन्टको)	"	२२१००	२२१००	
१५८	हथौडा (विट समेत)	"	१६५१००	१६५१००	
१५९	कोदाली	"	३३०१००	३३०१००	
१६०	पिक एक्स	"	२७५१००	२७५१००	
१६१	हेक्सो फ्रेम	"	६६१००	६६१००	
१६२	हेक्सो ब्लेड	"	८१००	८१००	
१६३	तार ब्रस	"	३३१००	३३१००	
१६४	रंग लगाउने ब्रस	प्र. इन्च	६११००	६११००	
१६५	खर (१५ से. मी. Ø को)	प्र. बन्डल	२२१००	२२१००	
१६६	गोबर	प्र. के. जी.	६१००	६१००	
१६७	भुस	"	४१००	४१००	
१६८	धुन्से/डोको	प्र. गोटा	२२०१००	२२०१००	
१६९	बाँसको टोकरी	"	२२०१००	२२०१००	
१७०	कुचो/भाडु				
	(क) अमरिसोको कुचो	प्र. गोटा	७७१००	७७१००	
	(ख) बाबियोको कुचो	"	५५१००	५५१००	
	(ग) नारीवलको भाडु	"	८३१००	८३१००	
१७१	काठे कोईला (२० के. जी.)	प्र. व्याग	३३०१००	३३०१००	
१७२	खाने नुन	प्र. के. जि.	१८१००	१८१००	
१७३	कालो पाईप (ट्रसको लागि)				
	लाइट क्लास	प्र. के. जी.	९९१००	९९१००	
	हेभी क्लास	"	१०५१००	१०५१००	
१७४	लिनोनियम साधारण	र. मी.	१९८१००	१९८१००	
	स्पेसल	"	३८५१००	३८५१००	
१७५	टेरामाइड सिट	प्र. व. मी.	११०१००	११०१००	
१७६	रबर सील	र. मी.			
	२० एम. एम.	"	८८०१००	८८०१००	
	२५ एम. एम.	"	१३७५१००	१३७५१००	
१७७	कर्क सिट	प्र. व. मी.	३३०१००	३३०१००	
१७८	ब्लेड वारबेड वायर	के. जी.	१४९१००	१४९१००	
१७९	ट्रान्सपेरेंट कोरुगेटेड रुफ सिट	प्र. व. मी.	६६०१००	६६०१००	

धर्मेश्वर कुमार मिश्रा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रामे



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिक्ता प्रशासन कार्यालय
रातहट, गौर

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
१८०	लिड (सिसा)	प्र. के. जी.	२४२१००	२४२१००	
	नहर प्रणालीका स्टील गेटहरुको मर्मत तथा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट स्थानिय वर्कअपहरुको दररेट अनुसार हुनेछ ।	के. जी.			
१८१	जियो टेक्सटाईल फेब्रिक	व. मी.	१८७१००	१८७१००	

रामे

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रामे

रामे

रामे

रामे

५५



सि. नं. १८२ ह्यूमपाईप संबन्धी

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	NP2		NP3		कैफियत
			पारित दर रेट प्रति मी.	पारित दर रेट प्रति मी.	पारित दर रेट प्रति मी.	पारित दर रेट प्रति मी.	
			०७९/०८०	०८०/०८१	०७९/०८०	०८०/०८१	
	(घ) १००-४"	प्र. र. मी.	४९०१००	४९०१००			ढुवानीको हकमा ०-५० कि. मी. को १५% र ५०-१०० कि. मी. को २५% का दरले ढुवानी भाडा थप गर्नु पर्ने
	(द) १५०-६"	"	६५५१००	६५५१००	१३९५१००	१३९५१००	
	(ध) २००-८"	"	८४५१००	८४५१००	१८५५१००	१८५५१००	
	(न) २५०-१०"	"	१०६०१००	१०६०१००	२३३०१००	२३३०१००	
	(ट) ३००-१२"	"	१७९०१००	१७९०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	(ठ) ३५५-१५"	"	१९०३१००	१९०३१००	३८५०१००	३८५०१००	
	(ड) ४००-१६"	"	२०३२१००	२०३२१००	४५९८१००	४५९८१००	
	(ढ) ४५०-१८"	"	२१२५१००	२१२५१००	५५६६१००	५५६६१००	
	(ण) ५००-२०"	"	२३८०१००	२३८०१००	५६१५१००	५६१५१००	
	(प) ६००-२४"	"	३८७०१००	३८७०१००	७२६०१००	७२६०१००	
	(फ) ७००-२८"	"	४१००१००	४१००१००	७९९०१००	७९९०१००	
	(ब) ७५०-३०"	"	४४०५१००	४४०५१००	८८६०१००	८८६०१००	
	(भ) ८००-३२"	"	४९५०१००	४९५०१००	१०६५०१००	१०६५०१००	
	(म) ९००-३६"	"	७५९५१००	७५९५१००	१२४४०१००	१२४४०१००	
	(य) १०००-४०"	"	८२२८१००	८२२८१००	१३७००१००	१३७००१००	
	(र) १२००-४८"	"	९४३८१००	९४३८१००	१६७००१००	१६७००१००	
	(ल) १५००-६०"	"	१५२४०१००	१५२४०१००	२२०१५१००	२२०१५१००	

५५

धर्मोद कृष्ण मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

५५

५५

५५

30/12



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
विशेष प्रशासन कार्यालय
रातहट, गौरी

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
	वन ,भुसंरक्षण तथा नर्सरी संबन्धी				
१८३	डाले घाँस	प्रति गोटा	८०,१६० र २४०	८०,१६० र २४०	
१८४ क	बाँसको विरुवा (३ बर्षे)	प्रति गोटा	८०,१६० र २४०	८०,१६० र २४०	
ख	आँपको विरुवा	प्रति गोटा	७५,१५० र २२६	७५,१५० र २२६	
ग	बन विरुवा	प्रति गोटा	१११००	१११००	
घ	अमरिसो र नेपियर	प्रति गोटा	८१००	८१००	
ङ	केरा,अमला र निगालो	प्रति गोटा	२७१५०	२७१५०	
च	मौरी गोला घर	प्रति गोटा	३०००१००	३०००१००	
छ	स्प्रेयर न्यापसेक	प्रति गोटा	२२००१००	२२००१००	
ज	स्प्रेयर ९ ली. पितल	प्रति गोटा	६०००१००	६०००१००	
झ	स्प्रेयर गटुर	प्रति गोटा	८०००१००	८०००१००	
ञ	पोलिथिन ट्यूब २०० गेज	के. जी.	३५०१००	३५०१००	
ट	जौ घासको बिउ	के. जी.	६०१००	६०१००	
ठ	बाँसको राइजो	प्रति गोटा	२२०१००	२२०१००	
ड	बाँसको कटिड. उत्पादित विरुवा	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	
ढ	अशोकको विरुवा ३ फिट भन्दा अग्लो	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	
ण	लिचिको विरुवा	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	
त	टियोसेन्ट घासको बिउ	के. जी.	१५०१००	१५०१००	
थ	बर्षिम घासको बिउ	के. जी.	३००१००	३००१००	
द	माछाको भुरा				
	फाइ	गोटा	०१५०	०१५०	
	फिन्गर	गोटा	११५०	११५०	
	एडभान्स फिन्गर	गोटा	३१००	३१००	
	इयरली	गोटा	६१००	६१००	

धर्मोदर कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

धर



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
१८५	भोलुंगे पुल सम्बन्धि निर्माण सामाग्री				
क	स्टक्चरल स्टील (Structural Steel)	प्र. के. जी.	DoLIDAR/ TBS को दर रेट अनुसार	DoLIDAR/ TBS को दर रेट अनुसार	
ख	जिंक(zinc)	प्र. के. जी.			
ग	हार्डडोक्लोरीक एसिड(HCL)	प्र. लिटर			
घ	Chemical for pre flexing	प्र. के. जी.			
ङ	ईन्धन(Fuel)	प्र. लिटर			
च	Nuts, Bolts and washer	प्र. के. जी.			
छ	फैब्रीकेटेड स्टक्चरल स्टील (Fabricated Structural Steel)	प्र. के. जी.			
१८६	विद्युतीकरण सम्बन्धि निर्माण सामाग्री				
क	D-IRON shackle insulator with nut bolt set	set	१६०१००	१६०१००	
ख	Stay complete set with guy insulator	set	१३७५१००	१३७५१००	
ग	Stay wire 7/22 swg	kg	१४५१००	१४५१००	
घ	Iron channel cross arm (50x50x100x6x300)	no.	३५२१००	३५२१००	
ङ	Iron channel cross arm (50x50x100x6x1200)	no.	१७६०१००	१७६०१००	
च	Iron channel cross arm (50x50x100x6x1500)	no.	१९८०१००	१९८०१००	
छ	Iron channel cross arm (50x50x100x6x2390)	no.	३३००१००	३३००१००	
ज	Iron channel cross arm (50x50x100x6x600)	no.	७०४१००	७०४१००	
झ	Iron channel T cross arm (50x50x100x5x1200x450)	no.	१८७०१००	१८७०१००	
ञ	Cable lock up 150	no.	२७५१००	२७५१००	
ट	Cable lock up 50	no.	११०१००	११०१००	
ठ	Kitkat fuse 300A	no.	१६५०१००	१६५०१००	
ड	Kitkat fuse 400A	no.	१९८०१००	१९८०१००	
ढ	Kitkat fuse 500A	no.	२२००१००	२२००१००	
ण	11 KV disk insulator with grammer set	set	१६५०१००	१६५०१००	
त	11 KV pin insulator with spindle set	set	३४११००	३४११००	
थ	Earthing Galvanised complete set	set	२५३०१००	२५३०१००	
द	Earthing Copper complete set	set	९२४०१००	९२४०१००	
न	Single pole clamp	no.	१३२१००	१३२१००	
प	Single pole channel with angle cross arm set	set	२०९०१००	२०९०१००	
फ	Tranformer base channel moulting set	set	१३२००१००	१३२००१००	
ब	9 KV lightening arestor	no.	७१५०१००	७१५०१००	
भ	Earthing copper wire	kg	१८७०१००	१८७०१००	
म	Drop -out fuse set 11 KV	set	१५४००१००	१५४००१००	
य	Nut bolt 6"	kg	१६५१००	१६५१००	
र	Nut bolt 7"	kg	१६५१००	१६५१००	
ल	Nut bolt 8"	kg	१६५१००	१६५१००	

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

8/10/21



सि. नं. १२
गृह मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
नई दिल्ली, भारत

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
व	Nut bolt 9"	kg	१६५१००	१६५१००	
श	Nut bolt 10"	kg	१६५१००	१६५१००	
ष	Tranformer 15 KVA	no.	कम्पनी को न्यूनतम दर रेट अनुसार	कम्पनी को न्यूनतम दर रेट अनुसार	
स	Tranformer 25 KVA	no.			
ह	Tranformer 50 KVA	no.			
क्ष	Tranformer 100 KVA				
त्र	9.0 m chemicaly treated wooden (Masala) pole	no.	७१५०१००	७१५०१००	
ज्ञ	Fabrication and supply of steel tublar pole with bottom section galvanised (9.0 m long 165 kg wt.)	no.	२१४५०१००	२१४५०१००	
का	Conductor / Cable 0.03 sq.inch	Km	३२२३०१००	३२२३०१००	
कि	Conductor / Cable 0.05 sq.inch	Km	५२८००१००	५२८००१००	
की	ABC Cable 95 mm sq	rm	४६७१००	४६७१००	
कु	ABC Cable 50 mm sq	rm	३२४१००	३२४१००	
कू	ABC Cable 25 mm sq	rm	२१५१००	२१५१००	
के	4 core cable 50 mm sq	rm	४४०१००	४४०१००	
कै	D bracket 4 wire	no.	११००१००	११००१००	
को	Transformer connector	no.	७८०१००	७८०१००	
कौ	Binding wire	kg	१५४१००	१५४१००	
कं	8.0 m chemicaly treated wooden (Masala) pole	no.	६६००१००	६६००१००	
क :	Salt	kg	१८१००	१८१००	
	विद्युतिय सजिलो सामान लोड	प्रति क्वी	१०१६१	१०१६१	
	विद्युतिय असजिलो सामान लोड	प्रति क्वी	१३२३	१३२३	
	विद्युतिय अति असजिलो सामान लोड	प्रति क्वी	१५१९१	१५१९१	
	विद्युतिय सजिलो सामान अनलोड	प्रति क्वी	१०१६१	१०१६१	
	विद्युतिय असजिलो सामान अनलोड	प्रति क्वी	१३२३	१३२३	
	विद्युतिय अति असजिलो सामान अनलोड	प्रति क्वी	१५१९१	१५१९१	
१८७	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्र के. जी.	१७१००	१७१००	
१८८	एलुमिनियम सम्बन्धी कार्य				
क	78 mm alminium black section, 5 mm glass with stainless steel net window	प्र ब. फी.	६०८१००	६०८१००	
ख	78 mm alminium natural section, 5 mm glass with stainless steel net window	" " "	६६९१००	६६९१००	
ग	78 mm alminium natura (HULAS) section, 5 mm glass with stainless steel net window	" " "	७००१००	७००१००	
घ	78 mm alminium black section, 5 mm glass with particle board for partition work	" " "	४८६१००	४८६१००	
ङ	78 mm alminium natural section, 5 mm glass with particle board for partition work	" " "	७२९१००	७२९१००	
च	78 mm alminium natura (HULAS) section, 5 mm glass with particle board for partition work	" " "	७२९१००	७२९१००	
छ	78 mm alminium black section, 5 mm glass with particle board for door work	" " "	७२९१००	७२९१००	
ज	78 mm alminium natural section, 5 mm glass with particle board for door work	" " "	७२९१००	७२९१००	

चमन कुमार मिश्र
प्रमुख जिला अधिकारी

ch.02



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुनसरी, गौरी

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पाशित दर रेट	पाशित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
भ	78 mm alminium natura (HULAS) section,5 mm glass with particle board for door work	" " "	७२९१००	७२९१००	
ज	4 line steel railing work	प्र र. फी.	१५४०१००	१५४०१००	
ट	3 line steel railing work	प्र र. फी.	१४३०१००	१४३०१००	
१८९	Equipments				
क	Steel Roller 8-10 Ton	hour	१६५०१००	१६५०१००	
ख	Vibrator Roller 8-10 Ton	hour	१९८०१००	१९८०१००	
ग	Boiler sprayer	hour	३८५०१००	३८५०१००	
घ	Grader	hour	३८५०१००	३८५०१००	
ङ	Excavator	hour	२२००१००	२२००१००	
च	Excavator T220	hour	३९६०१००	३९६०१००	
छ	Loader	hour	१९८०१००	१९८०१००	
ज	Pneumatic Tyred Roller	hour	२७५०१००	२७५०१००	
१९०	सिंचाइ सम्बन्धि				
a	हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर ब्राहेक	Kg	३०३१००	३२४१००	
b	Rubber seal	Rm	१३८६१००	१३८६१००	
c	Thrust bearing per cm 51114	Nos	४३४५१००	४३४५१००	
d	Thrust bearing per cm 51115	Nos	४८९५१००	४८९५१००	
e	Thrust bearing per cm 51116	Nos	५२२५१००	५२२५१००	
f	Bearing	Nos	२८८८१००	२८८८१००	
g	Dish nut bolt	Nos	१४३१००	१४३१००	
h	Handle collar	Rmt	१७०५१००	१७०५१००	
i	Rubber seal 6",9",12"	Nos	१३८६१००	१३८६१००	
j	Bore (bearing size)	set	२८६०१००	२८६०१००	
k	Crown set	set	८८००१००	८८००१००	
l	Pinion set	set	१३२००१००	१३२००१००	
m	Brass bush	set	२२००१००	२२००१००	
n	Handle bush	set	६६००१००	६६००१००	
o	Handle bush threading	set	४२९०१००	४२९०१००	
p	Handle bearing size box	set	४२९०१००	४२९०१००	
q	Lifting device	set	१४३०१००	१४३०१००	
r	Threading spindle	cm	२३९८०१००	२३९८०१००	
s	M.S. Channel (3,4,5,6)	Kg	६११००	६११००	
t	Spiral ladder (4"medium post 3X20 mm plate,32 mm dia including hand rail	Kg	९५१००	९५१००	
१९१	नदि नियन्त्रण सम्बन्धि				
a	Geo- Bag (made of heavy quality Geo-Textile of 300 GSM)	प्र. व. मी.	५३६१००	५३६१००	

च.०२
सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

202



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पास्ति दर रेट	पास्ति दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
१९२	Ready mix Concrete				
	M10	घ. मि.	१३१२५१००	१३१२५१००	
	M15	घ. मि.	१३७५०१००	१३७५०१००	
	M20	घ. मि.	१५०००१००	१५०००१००	
	M25	घ. मि.	१५६२५१००	१५६२५१००	
	M30	घ. मि.	१६८७५१००	१६८७५१००	
	M35	घ. मि.	१७५००१००	१७५००१००	
	M40	घ. मि.	१८१२५१००	१८१२५१००	
	M45	घ. मि.	२२५००१००	२२५००१००	
१९३	Interlocking Works				
	Bricks(Blocks) 300X150X100 MM	गोटा	५०१००	५०१००	
	Normal Bricks (Regular Bricks 230X110X75MM)	गोटा	१५१००	१५१००	
	Hexagon Paver Blocks 80 MM thickness	गोटा	३५१००	३५१००	
	Hexagon Paver Blocks 70 MM thickness	गोटा	३०१००	३०१००	
	Hexagon Paver Blocks 60 MM thickness	गोटा	२५१००	२५१००	
१९४	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा	१००७१००	१००७१००	
१९५	UPVC (3 mm) Sheet	sqm	१३०५१००	१३०५१००	
१९६	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	sft	१०९९७१७०	१०९९७१७०	
१९७	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all comltete	sft	९४९३१०५	९४९३१०५	
१९८	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	sft	८६८२१४५	८६८२१४५	
१९९	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sft	८६८२१४५	८६८२१४५	
२००	UPVC (60*60mm)size 9mm white colour partition board / 5mm glass pannel fixing all comltete	sft	८१०३१९०	८१०३१९०	
२०१	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sft	८१०३१९०	८१०३१९०	
२०२	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	sft	१०४७३१७५	१०४७३१७५	
२०३	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all comltete	sft	९०४०१५०	९०४०१५०	
२०४	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	sft	८२६८१७५	८२६८१७५	

धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रौतहट, गौर

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०७९/०८०	०८०/०८१	
२०५	Providing and fixing in position UPVC100*60mm Thickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sft	८२६८।७५	८२६८।७५	
२०६	Providing and fixing in position UPVC80*50mm Thickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sft	७७१७।५०	७७१७।५०	

नोट :

१. माथि उल्लिखित दररेटहरुमा VAT समावेश गरिएको छैन ।
२. अन्यथा उल्लेख गरे बाहेक दररेटमा ढुवानी भाडा समावेश गरिएको छ ।
३. निर्माण सामग्रीहरुको दररेट गौर न. पा. र गौर न. पा. को ५ कि. मि. वरिपरिको लागी निर्धारण गरिएको छ । सो भन्दा नजिक तथा टाढाको लागी नर्मस अनुसार ढुवानी भाडा थप गर्न सकिने छ ।
४. ढुङ्गा, बालुवा, ग्राभेलको लागी पौराइ नजिकको बाग्मति नदिलाइ श्रोत मानि गौरको दररेट कायम गरिएको छ,
सो भन्दा टाढा/नजिकको लागी नर्मस अनुसार ढुवानी भाडा थपघट गर्न सकिने छ ।
५. यसमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीहरुको दररेट प्रचलित बजार भाउ अनुसार हुनेछ ।

Handwritten signature
धर्मोदय कुमार शिवा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signatures